แบบทดสอบหลังการอบรม
"อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โรคสัตว์"
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)

ชื่อ – สกุล นพ.ชูชร พิณเจ้องทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

จงทำเครื่องหมาย ✓ ข้อที่ถูกต้อง เครื่องหมาย ✗ ข้อที่ผิด

X ๑. โรคคอบวม เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาโดยตรง

X ๒. โรคคอบวม โรคบาโบน (Barbone) โรคชิพปิ้ง ฟีเวอร์ (Shipping fever) และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หมายถึงโรคเดียวกัน

✓ ๓. โคหายใจมีเสียงดัง หายใจลำบาก ลักษณะเด่นจะบวมบริเวณคอ ลามไปถึงบริเวณเหนียง ปอดบวมอย่างรุนแรง อาจมีท้องร่วง บางตัวพบลำไส้อักเสบ บางรายตายอย่างกะทันหันโดยไม่แสดงอาการ หมายถึง โรคคอบวม

✓ ๔. เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ Asia๑,A และ O

X ๕. โค กระบือ สุกร ยีราฟ อูฐ และม้า สามารถป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้

✓ ๖. โรคปากและเท้าเปื่อยมักจะพบตุ่มใสบริเวณลิ้น ริมฝีปาก ผิวหนังรอบไรกีบ หัวนม เต้านม นอกจากนี้ถ้าเป็นในลูกโคจะพบรอยโรคที่เด่นชัดบริเวณหัวใจ ซึ่งมองเห็นเป็นลายเรียกว่า "tiger heart"

X ๗. ความสำคัญของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ที่สามารถติดต่อถึงคนได้

✓ ๘. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เชื้อโรคสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน

✓ ๙. คนเป็นพาหะสำคัญที่แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระยะทางไกลๆ ส่วนการแพร่เชื้อทางอากาศและสัตว์พาหะ แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ในระยะทางใกล้ๆ

✓ ๑๐. เศษอาหารเหลือกินที่เกิดจากครัวเรือน หากนำมาเลี้ยงสุกร สามารถแพร่กระจายโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้

9/10

แบบทดสอบหลังการอบรม

"อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โรคสัตว์"

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)

ชื่อ – สกุล นางพรพรรณ ลีลาโกสะ ตำแหน่ง สพช. สัตวบาลชำนาญงาน

<u>จงทำเครื่องหมาย ✓ ข้อที่ถูกต้อง เครื่องหมาย ✗ ข้อที่ผิด</u>

✗ ๑. โรคคอบวม เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาโดยตรง

✓ ๒. โรคคอบวม โรคบาโบน (Barbone) โรคชิพปิ้ง ฟีเวอร์ (Shipping fever) และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หมายถึงโรคเดียวกัน

✓ ๓. โคหายใจมีเสียงดัง หายใจลำบาก ลักษณะเด่นจะบวมบริเวณคอ ลามไปถึงบริเวณเหนียง ปอดบวมอย่างรุนแรง อาจมีท้องร่วง บางตัวพบลำไส้อักเสบ บางรายตายอย่างกะทันหันโดยไม่แสดงอาการ หมายถึง โรคคอบวม

✓ ๔. เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ Asia๑,A และ O

✗ ๕. โค กระบือ สุกร ยีราฟ อูฐ และม้า สามารถป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้

✓ ๖. โรคปากและเท้าเปื่อยมักจะพบตุ่มใสบริเวณลิ้น ริมฝีปาก ผิวหนังรอบไรกีบ หัวนม เต้านม นอกจากนี้ถ้าเป็นในลูกโคจะพบรอยโรคที่เด่นชัดบริเวณหัวใจ ซึ่งมองเห็นเป็นลายเรียกว่า "tiger heart"

✗ ๗. ความสำคัญของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ที่สามารถติดต่อถึงคนได้

✓ ๘. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เชื้อโรคสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน

✓ ๙. คนเป็นพาหะสำคัญที่แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระยะทางไกลๆ ส่วนการแพร่เชื้อทางอากาศและสัตว์พาหะ แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ในระยะทางใกล้ๆ

✗ ๑๐. เศษอาหารเหลือกินที่เกิดจากครัวเรือน หากนำมาเลี้ยงสุกร สามารถแพร่กระจายโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้

8/10

แบบทดสอบหลังการอบรม

"อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โรคสัตว์"

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)

ชื่อ – สกุล.....ตำแหน่ง.....

จงทำเครื่องหมาย ✓ ข้อที่ถูกต้อง เครื่องหมาย ✗ ข้อที่ผิด

✗ ๑. โรคคอบวม เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาโดยตรง

✗ ๒. โรคคอบวม โรคบาโบน (Barbone) โรคชิพปิ้ง ฟีเวอร์ (Shipping fever) และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หมายถึงโรคเดียวกัน

✓ ๓. โคหายใจมีเสียงดัง หายใจลำบาก ลักษณะเด่นจะบวมบริเวณคอ ลามไปถึงบริเวณเหนียง ปอดบวมอย่างรุนแรง อาจมีท้องร่วง บางตัวพบลำไส้อักเสบ บางรายตายอย่างกะทันหันโดยไม่แสดงอาการ หมายถึง โรคคอบวม

✗ ๔. เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ Asia๑,A และ O

✓ ๕. โค กระบือ สุกร ยีราฟ อูฐ และม้า สามารถป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้

✓ ๖. โรคปากและเท้าเปื่อยมักจะพบตุ่มใสบริเวณลิ้น ริมฝีปาก ผิวหนังรอบไรกีบ หัวนม เต้านม นอกจากนี้ถ้าเป็นในลูกโคจะพบรอยโรคที่เด่นชัดบริเวณหัวใจ ซึ่งมองเห็นเป็นลายเรียกว่า "tiger heart"

✗ ๗. ความสำคัญของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ที่สามารถติดต่อถึงคนได้

✓ ๘. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เชื้อโรคสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน

✓ ๙. คนเป็นพาหะสำคัญที่แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระยะทางไกลๆ ส่วนการแพร่เชื้อทางอากาศและสัตว์พาหะ แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ในระยะทางใกล้ๆ

✓ ๑๐. เศษอาหารเหลือกินที่เกิดจากครัวเรือน หากนำมาเลี้ยงสุกร สามารถแพร่กระจายโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้

๘/๑๐

แบบทดสอบก่อนการอบรม
"อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โรคสัตว์"
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)

ชื่อ – สกุล นางพรพรรณ สีสันตรา ตำแหน่ง สพช. สัตวบาลชำนาญงาน

จงทำเครื่องหมาย ✓ ข้อที่ถูกต้อง เครื่องหมาย ✗ ข้อที่ผิด

✗ ๑. โรคคอบวม เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาโดยตรง

✓ ๒. โรคคอบวม โรคบาโบน (Barbone) โรคชิพปิ้ง ฟีเวอร์ (Shipping fever) และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หมายถึงโรคเดียวกัน

✓ ๓. โคหายใจมีเสียงดัง หายใจลำบาก ลักษณะเด่นจะบวมบริเวณคอ ลามไปถึงบริเวณเหนียง ปอดบวมอย่างรุนแรง อาจมีท้องร่วง บางตัวพบลำไส้อักเสบ บางรายตายอย่างกะทันหันโดยไม่แสดงอาการ หมายถึง โรคคอบวม

✓ ๔. เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ Asia๑,A และ O

✗ ๕. โค กระบือ สุกร ยีราฟ อูฐ และม้า สามารถป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้

✓ ๖. โรคปากและเท้าเปื่อยมักจะพบตุ่มใสบริเวณลิ้น ริมฝีปาก ผิวหนังรอบไรกีบ หัวนม เต้านม นอกจากนี้ถ้าเป็นในลูกโคจะพบรอยโรคที่เด่นชัดบริเวณหัวใจ ซึ่งมองเห็นเป็นลายเรียกว่า "tiger heart"

✗ ๗. ความสำคัญของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ที่สามารถติดต่อถึงคนได้

✓ ๘. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เชื้อโรคสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน

✓ ๙. คนเป็นพาหะสำคัญที่แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระยะทางไกลๆ ส่วนการแพร่เชื้อทางอากาศและสัตว์พาหะ แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ในระยะทางใกล้ๆ

✓ ๑๐. เศษอาหารเหลือกินที่เกิดจากครัวเรือน หากนำมาเลี้ยงสุกร สามารถแพร่กระจายโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้

10/10

แบบทดสอบก่อนการอบรม

"อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โรคสัตว์"

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)

ชื่อ – สกุล หาญสมหมาย ตาลายดี ตำแหน่ง ปศุสัตว์ชำนาญการ

จงทำเครื่องหมาย ✓ ข้อที่ถูกต้อง เครื่องหมาย ✗ ข้อที่ผิด

✗ ๑. โรคคอบวม เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาโดยตรง

✗ ๒. โรคคอบวม โรคบาโบน (Barbone) โรคชิพปิ้ง ฟีเวอร์ (Shipping fever) และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หมายถึงโรคเดียวกัน

✓ ๓. โคหายใจมีเสียงดัง หายใจลำบาก ลักษณะเด่นจะบวมบริเวณคอ ลามไปถึงบริเวณเหนียง ปอดบวมอย่างรุนแรง อาจมีท้องร่วง บางตัวพบลำไส้อักเสบ บางรายตายอย่างกะทันหันโดยไม่แสดงอาการ หมายถึง โรคคอบวม

✓ ๔. เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ Asia๑,A และ O

✗ ๕. โค กระบือ สุกร ยีราฟ อูฐ และม้า สามารถป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้

✓ ๖. โรคปากและเท้าเปื่อยมักจะพบตุ่มใสบริเวณลิ้น ริมฝีปาก ผิวหนังรอบไรกีบ หัวนม เต้านม นอกจากนี้ถ้าเป็นในลูกโคจะพบรอยโรคที่เด่นชัดบริเวณหัวใจ ซึ่งมองเห็นเป็นลายเรียกว่า "tiger heart"

✗ ๗. ความสำคัญของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ที่สามารถติดต่อถึงคนได้

✓ ๘. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เชื้อโรคสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน

✗ ๙. คนเป็นพาหะสำคัญที่แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระยะทางไกลๆ ส่วนการแพร่เชื้อทางอากาศและสัตว์พาหะ แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ในระยะทางใกล้ๆ

✓ ๑๐. เศษอาหารเหลือกินที่เกิดจากครัวเรือน หากนำมาเลี้ยงสุกร สามารถแพร่กระจายโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้

7/10

แบบทดสอบก่อนการอบรม

"อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โรคสัตว์"

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)

ชื่อ – สกุล นาย วุฒิ ศิณเผ้าหอม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

จงทำเครื่องหมาย ✓ ข้อที่ถูกต้อง เครื่องหมาย ✕ ข้อที่ผิด

✓ ๑. โรคคอบวม เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาโดยตรง

✕ ๒. โรคคอบวม โรคบาโบน (Barbone) โรคชิพปิ้ง ฟีเวอร์ (Shipping fever) และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หมายถึงโรคเดียวกัน

✓ ๓. โคหายใจมีเสียงดัง หายใจลำบาก ลักษณะเด่นจะบวมบริเวณคอ ลามไปถึงบริเวณเหนียง ปอดบวมอย่างรุนแรง อาจมีท้องร่วง บางตัวพบลำไส้อักเสบ บางรายตายอย่างกะทันหันโดยไม่แสดงอาการ หมายถึง โรคคอบวม

✓ ๔. เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ Asia๑,A และ O

✕ ๕. โค กระบือ สุกร ยีราฟ อูฐ และม้า สามารถป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยได้

✓ ๖. โรคปากและเท้าเปื่อยมักจะพบตุ่มใสบริเวณลิ้น ริมฝีปาก ผิวหนังรอบไรกีบ หัวนม เต้านม นอกจากนี้ถ้าเป็นในลูกโคจะพบรอยโรคที่เด่นชัดบริเวณหัวใจ ซึ่งมองเห็นเป็นลายเรียกว่า "tiger heart"

✕ ๗. ความสำคัญของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ที่สามารถติดต่อถึงคนได้

✓ ๘. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เชื้อโรคสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน

✓ ๙. คนเป็นพาหะสำคัญที่แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระยะทางไกลๆ ส่วนการแพร่เชื้อทางอากาศและสัตว์พาหะ แพร่เชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ในระยะทางใกล้ๆ

✕ ๑๐. เศษอาหารเหลือกินที่เกิดจากครัวเรือน หากนำมาเลี้ยงสุกร สามารถแพร่กระจายโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้

7/10