

ชื่อ วศนภพร สุภวงค์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก

แบบประเมินผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนการอบรม

๑. ไข้หวัดนกเป็นเชื้อชนิดใด

ก. แบคทีเรีย

ไวรัส

ค. โปรโตซัว

ง. ผลิตทุกข้อ

๒. ไข้หวัดนกจะพบในสัตว์ปีกชนิดใด

ก. ห่าน

ข. ไก่ไข่

ค. นกเป็ดน้ำ

ถูกทุกข้อ

๓. เราตรวจเชื้อไข้หวัดนกได้จากส่วนใดของสัตว์

ก. ซาก

ข. เลือด

ค. อวัยวะภายใน

ถูกทุกข้อ

๔. ข้อใดคืออาการของสัตว์ที่ติดเชื้อไข้หวัดนก

ก. ผอมแห้ง เบื่ออาหาร ท้องเสีย

ข. เหนียงบวม หงอนบวม หน้าบวม เปลือกตาบวม

ค. มีน้ำมูก ไอจาม หลอดลมอักเสบ

ถูกทุกข้อ

๕. ข้อใดเป็นคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคไก่และ ผลิตภัณฑ์จากไก่ให้ปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดนก

ก. รับประทานเนื้อที่ปรุงให้สุกเท่านั้น

ข. งดรับประทานอาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ

ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ผิดทั้งข้อ ก และ ข

๖. ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาหารให้ปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดนก

ไม่ใช้มือที่เปื้อนมาจับต้องจุมก ตา และปาก

ข. ควรเลือกซื้อเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน

ค. ควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่และมีมูลไก่ติดเปื้อนที่เปลือกไข่

ง. ควรแยกเขียงสำหรับหั่นเนื้อไก่และมีเขียงสำหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

๗. ข้อใดปฏิบัติในขณะที่มีไข้หวัดนกระบาดไม่ถูกต้อง

เมื่อพบสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นไข้หวัดนก

ข. ให้ทำลายซากสัตว์ที่ตายด้วยการนำไปฝัง

ค. ไม่อยู่ใกล้ ไม่สัมผัสและต้องสัตว์พวกนั้น และหมั่นล้างมือให้สะอาด

ง. ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกออกนอกพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดโดยเร็วที่สุด

๘. ไข้หวัดนก ไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือสัมผัสกับ น้ำมูก น้ำลาย และโดยเฉพาะมูลสัตว์ป่วย

ก. ถูก

ผิด

๙. ในสัตว์ปีก ไข้หวัดนกติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระและสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ

เชื้อไข้หวัดนกสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน และอาจแพร่กระจายไปกับสิ่งของต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ในการเลี้ยง

ถูก

ข. ผิด

๑๐. การสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab (ใช้ก้านสำลีป้ายหาเชื้อจากคอหอย) และ Cloacal swab (ใช้ก้านสำลีป้ายหาเชื้อจากทวารร่วม) กรมปศุสัตว์กำหนดให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากไก่ที่ตัวต่อหลอดตัวอย่าง ๑ หลอด

ก. ๑ ตัว

ข. ๓ ตัว

๕ ตัว

ง. กี่ตัวก็ได้

8/10

ชื่อ..... นาย อนุชิต ..... วิชา ..... ตำแหน่ง..... ร.นพ. ภูมิพิศ .....

### แบบประเมินผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนการอบรม

๑. ใช้หัวदनกเป็นเชื้อชนิดใด  
ก. แบคทีเรีย  ไวรัส | ค. โปรโตซัว  ง. ผิดทุกข้อ
๒. ใช้หัวदनกจะพบในสัตว์ปีกชนิดใด  
ก. ห่าน  ข. ไก่ไข่ | ค. นกเป็ดน้ำ  ถูกทุกข้อ
๓. เราตรวจเชื้อใช้หัวदनกได้จากส่วนใดของสัตว์  
ก. ซาก  ข. เลือด | ค. อวัยวะภายใน  ถูกทุกข้อ
๔. ข้อใดคืออาการของสัตว์ที่ติดเชื้อใช้หัวदनก  
ก. ผอมแห้ง เบื่ออาหาร ท้องเสีย | ข. เหนียงบวม หงอนบวม หน้าบวม เปลือกตาบวม  
ค. มีน้ำมูก ไอจาม หลอดลมอักเสบ |  ถูกทุกข้อ
๕. ข้อใดเป็นคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคไก่และ ผลิตภัณฑ์จากไก่ให้ปลอดภัยจากเชื้อใช้หัวदनก  
~~ก. รับประทานเนื้อที่ปรุงให้สุกเท่านั้น~~ | ข. งดรับประทานอาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ  
~~ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข~~ | ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข
๖. ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาหารให้ปลอดภัยจากเชื้อใช้หัวदनก  
ก. ไม่ใช้มือที่เปื้อนมาจับต้องจุ่มก ตา และปาก  
ข. ควรเลือกซื้อเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน  
 ควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่และมีมูลไก่ติดเขื่อนที่เปลือกไข่  
ง. ควรแยกเขียงสำหรับหั่นเนื้อไก่และมีเขียงสำหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
๗. ข้อใดปฏิบัติในขณะที่มีใช้หัวदनกกระบาดไม่ถูกต้อง  
ก. เมื่อพบสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นใช้หัวदनก  
ข. ให้ทำลายซากสัตว์ที่ตายด้วยการนำไปฝัง  
ค. ไม่อยู่ใกล้ ไม่สัมผัสและต้องสัตว์พวกนั้น และหมั่นล้างมือให้สะอาด  
 ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกออกนอกพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดโดยเร็วที่สุด
๘. ใช้หัวदनก ไม่สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือสัมผัสกับ  
น้ำมูก น้ำลาย และโดยเฉพาะมูลสัตว์ป่วย  
ก. ถูก   
 ผิด
๙. ในสัตว์ปีก ใช้หัวदनกติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระและสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ  
เชื้อใช้หัวदनกสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลาสั้น และอาจแพร่กระจายไปกับสิ่งของต่างๆ  
ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ในการเลี้ยง  
 ถูก  ผิด
๑๐. การสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab (ใช้ก้านสำลีป้ายหาเชื้อจากคอหอย) และ Cloacal swab (ใช้ก้าน  
สำลีป้ายหาเชื้อจากทวารร่วม) กรมปศุสัตว์กำหนดให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากไก่ที่ตัวต่อหลอดตัวอย่าง ๑ หลอด  
ก. ๑ ตัว  ข. ๓ ตัว  ๕ ตัว  ง. ก็ตัวก็ได้

10  
10

ชื่อ นายพรพงษ์ สารพวงจันทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตรี วิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบประเมินผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนการอบรม

๑. ใช้หัวदनกเป็นเชื้อชนิดใด

ก. แบคทีเรีย

ไวรัส

ค. โปรโตซัว

ง. ผิดทุกข้อ

๒. ใช้หัวदनกจะพบในสัตว์ปีกชนิดใด

ก. ห่าน

ข. ไก่ไข่

ค. นกเป็ดน้ำ

ถูกทุกข้อ

๓. เราตรวจเชื้อใช้หัวदनกได้จากส่วนใดของสัตว์

ก. ซาก

ข. เลือด

ค. อวัยวะภายใน

ถูกทุกข้อ

๔. ข้อใดคืออาการของสัตว์ที่ติดเชื้อใช้หัวदनก

ก. ผอมแห้ง เบื่ออาหาร ท้องเสีย

ค. มีน้ำมูก ไอจาม หลอดลมอักเสบ

ข. เหนียงบวม หงอนบวม หน้าบวม เปลือกตาบวม

ถูกทุกข้อ

๕. ข้อใดเป็นคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคไก่และ ผลิตภัณฑ์จากไก่ให้ปลอดภัยจากเชื้อใช้หัวदनก

ก. รับประทานเนื้อที่ปรุงให้สุกเท่านั้น

ข. งดรับประทานอาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ

ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

๖. ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาหารให้ปลอดภัยจากเชื้อใช้หัวदनก

ก. ไม่ใช้มือที่เปื้อนมาจับต้องจุก ตา และปาก

ข. ควรเลือกซื้อเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน

ควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่และมีมูลไก่ติดเปื้อนที่เปลือกไข่

ง. ควรแยกเขียงสำหรับหั่นเนื้อไก่และมีเขียงสำหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

๗. ข้อใดปฏิบัติในขณะที่มีใช้หัวदनกกระบาดไม่ถูกต้อง

ก. เมื่อพบสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นใช้หัวदनก

ข. ให้ทำลายซากสัตว์ที่ตายด้วยการนำไปฝัง

ค. ไม่อยู่ใกล้ ไม่สัมผัสและต้องสัตว์พวกนั้น และหมั่นล้างมือให้สะอาด

ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกออกนอกพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดโดยเร็วที่สุด

๘. ใช้หัวदनก ไม่สามารถติดต่อกันจากสัตว์สู่คนได้โดยการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือสัมผัสกับ

น้ำมูก น้ำลาย และโดยเฉพาะมูลสัตว์ป่วย

ก. ถูก

ผิด

๙. ในสัตว์ปีก ใช้หัวदनกติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระและสิ่งคัดหลั่งหลังจากทางเดินหายใจ

เชื้อใช้หัวदनกสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน และอาจแพร่กระจายไปกับสิ่งของต่างๆ

ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ในครัวเรือน

ถูก

ข. ผิด

๑๐. การสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab (ใช้ก้านสำลีป้ายหาเชื้อจากคอกออย) และ Cloacal swab (ใช้ก้าน

สำลีป้ายหาเชื้อจากทวารร่วม) กรมปศุสัตว์กำหนดให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากไก่ที่ตัวต่อหลอดตัวอย่าง ๑ หลอด

ก. ๑ ตัว

ข. ๓ ตัว

๕ ตัว

ง. กี่ตัวก็ได้

10  
10

ชื่อ อนุชิตร์พี โคมินทร์ ตำแหน่ง โปลิศที่อำเภอแกลง

แบบประเมินผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนการอบรม

๑. ใช้หัวदनกเป็นเชื้อชนิดใด  
ก. แบคทีเรีย  ไวรัส | ค. โปรโตซัว | ง. ผิดทุกข้อ
๒. ใช้หัวदनกจะพบในสัตว์ปีกชนิดใด  
ก. ห่าน | ข. ไก่ไข่ | ค. นกเป็ดน้ำ  ถูกทุกข้อ
๓. เราตรวจเชื้อใช้หัวदनกได้จากส่วนใดของสัตว์  
ก. ซาก | ข. เลือด | ค. อวัยวะภายใน  ถูกทุกข้อ
๔. ข้อใดคืออาการของสัตว์ที่ติดเชื้อใช้หัวदनก  
ก. ผอมแห้ง เบื่ออาหาร ท้องเสีย | ข. เหนียงบวม หงอนบวม หน้าบวม เปลือกตาบวม  
ค. มีน้ำมูก ไอจาม หลอดลมอักเสบ  ถูกทุกข้อ
๕. ข้อใดเป็นคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคไก่และ ผลิตภัณฑ์จากไก่ให้ปลอดภัยจากเชื้อใช้หัวदनก  
ก. รับประทานเนื้อที่ปรุงให้สุกเท่านั้น | ข. งดรับประทานอาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ  
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข  ผิดทั้งข้อ ก และ ข
๖. ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาหารให้ปลอดภัยจากเชื้อใช้หัวदनก  
 ไม่ใช้มือที่เปื้อนมาจับต้องจุมูก ตา และปาก  
ข. ควรเลือกซื้อเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน  
ค. ควรเลือกฟองที่สดใหม่และมีมูลไก่ติดเปื้อนที่เปลือกไข่  
ง. ควรแยกเขียงสำหรับหั่นเนื้อไก่และมีเขียงสำหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
๗. ข้อใดปฏิบัติในขณะที่มีใช้หัวदनกกระบาดไม่ถูกต้อง  
ก. เมื่อพบสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นใช้หัวदनก  
 ให้ทำลายซากสัตว์ที่ตายด้วยการนำเอาไปฝัง  
ค. ไม่อยู่ใกล้ ไม่สัมผัสและต้องสัตว์พวกนั้น และหมั่นล้างมือให้สะอาด  
ง. ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกออกนอกพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดโดยเร็วที่สุด
๘. ใช้หัวदनก ไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือสัมผัสกับ  
น้ำมูก น้ำลาย และโดยเฉพาะมูลสัตว์ป่วย  
ก. ถูก  ผิด
๙. ในสัตว์ปีก ใช้หัวदनกติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระและสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ  
เชื้อใช้หัวदनกสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลาาน และอาจแพร่กระจายไปกับสิ่งของต่างๆ  
ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ในการเลี้ยง  
 ถูก  
ข. ผิด
๑๐. การสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab (ใช้ก้านสำลีป้ายหาเชื้อจากคอหอย) และ Cloacal swab (ใช้ก้าน  
สำลีป้ายหาเชื้อจากทวารร่วม) กรมปศุสัตว์กำหนดให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากไก่ที่ตัวต่อหลอดตัวอย่าง ๑ หลอด  
ก. ๑ ตัว | ข. ๓ ตัว  | ค. ๕ ตัว | ง. ก็ตัวก็ได้

6/10

X

ชื่อ นางสาวปลา ไถม บุตย์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ประจำปศุสัตว์

### แบบประเมินผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนการอบรม

๑. ใช้หัวदनกเป็นเชื้อชนิดใด  
ก. แบคทีเรีย  ข. ไวรัส  ค. โปรโตซัว  ง. ผิดทุกข้อ
๒. ใช้หัวदनกจะพบในสัตว์ปีกชนิดใด  
ก. ห่าน  ข. ไก่  ค. นกเป็ดน้ำ  ง. ถูกทุกข้อ
๓. เราตรวจเชื้อใช้หัวदनกได้จากส่วนใดของสัตว์  
ก. ซาก  ข. เลือด  ค. อวัยวะภายใน  ง. ถูกทุกข้อ
๔. ข้อใดคืออาการของสัตว์ที่ติดเชื้อใช้หัวदनก  
ก. ผอมแห้ง เบื่ออาหาร ท้องเสีย  ข. เหนียงบวม หงอนบวม หน้าบวม เปลือกตาบวม  
ค. มีน้ำมูก ไอจาม หลอดลมอักเสบ  ง. ถูกทุกข้อ
๕. ข้อใดเป็นคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคไก่และ ผลิตภัณฑ์จากไก่ให้ปลอดภัยจากเชื้อใช้หัวदनก  
ก. รับประทานเนื้อที่ปรุงให้สุกเท่านั้น  ข. งดรับประทานอาหารที่ปรุงถึงสุกถึงดิบ  
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข  ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข
๖. ข้อใดไม่ใช่คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาหารให้ปลอดภัยจากเชื้อใช้หัวदनก  
ก. ไม่ใช้มือที่เปื้อนมาจับต้องจุก ตา และปาก   
ข. ควรเลือกซื้อเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่จากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน   
ค. ควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่และมีมูลไก่ติดเขียงที่เปลือกไข่   
ง. ควรแยกเขียงสำหรับหั่นเนื้อไก่และมีเขียงสำหรับหั่นอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
๗. ข้อใดปฏิบัติในขณะที่มีใช้หัวदनกกระบาดไม่ถูกต้อง  
ก. เมื่อพบสัตว์ปีกตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นใช้หัวदनก   
ข. ให้ทำลายซากสัตว์ที่ตายด้วยการนำไปฝัง   
ค. ไม่อยู่ใกล้ ไม่สัมผัสและต้องสัตว์พวกนั้น และหมั่นล้างมือให้สะอาด   
ง. ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกออกนอกพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดโดยเร็วที่สุด
๘. ใช้หัวदनก ไม่สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือสัมผัสกับ  
น้ำมูก น้ำลาย และโดยเฉพาะมูลสัตว์ป่วย  
ก. ถูก   
ข. ผิด
๙. ในสัตว์ปีก ใช้หัวदनกติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระและสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ  
เชื้อใช้หัวदनกสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลาอันยาวนาน และอาจแพร่กระจายไปกับสิ่งของต่างๆ  
ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ในการเลี้ยง  
ก. ถูก   
ข. ผิด
๑๐. การสุ่มเก็บตัวอย่าง Oropharyngeal swab (ใช้ก้านสำลีป้ายหาเชื้อจากคอกออย) และ Cloacal swab (ใช้ก้าน  
สำลีป้ายหาเชื้อจากทวารร่วม) กรมปศุสัตว์กำหนดให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากไก่ที่ตัวต่อหลอดตัวอย่าง ๑ หลอด  
ก. ๑ ตัว  ข. ๓ ตัว  ค. ๕ ตัว  ง. กี่ตัวก็ได้

9  
10